

FUNGICIDA TERAPICO PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLA

BUFALO

SUSPENSIÓN CONCENTRADA para el TRATAMIENTO de SEMILLA

COMPOSICION

Tiram: bisulfuro de bis (dimetil tiocarbamilo).....	50,0 g
Tebuconazole: α -[2-(4 clorofenil)etil]- α -(1-1 dimetiletil)-1H-1,2,4 triazol-1etanol.....	1,5 g
Solventes, coadyuvantes y colorantes.....c.s.p	100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

SENASA Nº: 35.725

GENERALIDADES

BUFALO es un fungicida curasemilla que actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa. Tiene acción sistémica y de contacto, que combina dos activos, Tiram-como activo de cobertura- que se complementa con la propiedad de traslación del Tebuconazole permitiendo un control integral de las enfermedades que son diseminadas vías semilla. Permite lograr un buen stand fe plántulas, con un optimo estado de crecimiento y de libre patógenos.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación, equipos, volúmenes y técnicas de aplicación (agitar el producto antes de usar).

BUFALO se aplica previo a la siembra con cualquier equipo específico para tratamiento de curasemilla que se encuentre en el mercado.

De carecer de equipo de tecnología, puede utilizarse de tecnología, puede utilizarse tambor curasemilla u hormigonera.

El volumen de aplicación deberá ser de 1,5 a 2 litros de caldo por cada 100 Kg. de semilla de trigo.

Con cualquier método de aplicación empleado de deberá lograr una distribución uniforme del producto sobre la semilla.

Usar semilla sin daño mecánico, limpio y clasificado.

RECOMNEDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis (cc/100 kg de semilla)	Enfermedades
TRIGO	125 a 150	Tizón de la plántula (<i>Fusarium graminearum</i>) - Carbón volador (<i>Ustilago nuda</i> f. sp. <i>Tritici</i>)- Caries o Carbón Hediondo (<i>Tilletia caries</i>)

RESTRICCIONES DE USO

“Exento del periodo de carencia para los usos indicados en el marbete”.

La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley, no siendo aptas para alimento, forraje o extracción de aceite. La ley 18-073, prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados para consumo. La Ley dictamina decomiso y multas. Una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de grano para consumo es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse los Límites Máximos de Residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

COMPATIBILIDAD: El producto no es compatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: a la dosis recomendada no se presenta.

AVISOS DE CONSULTA TECNICA: “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”.

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL

LA EMPRESA ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, la misma no se responsabilizara por los daños que pueden atribuirse al empleo de este producto, distinto al indicado en el rotulo.

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

Medidas precautorias generales: Evitar el contacto con la piel, los ojos, e inhalación, como así también la contaminación con alimentos. Usar ropa protectora adecuada, guantes, botas y mascarás durante la aplicación. Luego de utilizar el producto higienizar muy bien todas las partes expuestas del cuerpo con abundante agua y jabón y asegurarse un correcto lavado de las prendas que hayan tenido contacto con el producto antes de ser usadas nuevamente. No comer, no beber y no fumar durante la manipulación del producto.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto Muy Tóxico para peces y organismo acuáticos. No contaminar cursos ni fuentes de agua. Producto Prácticamente No Tóxico para aves. No se espera su exposición en abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos utilizados incluyendo los equipos de seguridad utilizados. Los envases deben ser totalmente vaciados, deben ser llenados con agua, se les colocara la tapa y se agitará durante 30 segundos. Repetir la operación por lo menos 2 veces más. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.) se deberá asperjar sobre campo arado o camino de tierra. Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos, en un sector aislado, bien delimitado, cubierto, que ofrezca la máxima garantía para la salud humana y el ambiente y enviarlos a una planta para su destrucción total.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y almacenado en lugares seguros, ventilados y alejados de fuentes de calor, humedad y alejado de alimentos y medicamentos.

DERRAMES: En caso de producirse un derrame, cubrir con material absorbente (arena, tierra, o aserrín) recogerlo en contenedores bien identificados y eliminarlos en plantas habilitadas para dicho fin. Evitar la contaminación de cursos de agua.

PRIMEROS AUXILIOS: Si hubo contacto con la piel quitar la ropa y calzados contaminados, lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, si la ingesta fue accidental, obtener atención médica inmediata. Nunca suministrar nada por la boca, ni inducir al vomito a una persona inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia por espacio de 20 minutos manteniendo los parpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones. Si el producto es inhalado llevar a la persona a un lugar bien ventilado manteniendo el individuo quieto y abrigado. En todos los casos procure asistencia médica.

NOTA: Evitar el consumo de alcohol durante 1-2 semanas, por el efecto antabuse.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: CLASE IV: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFECE PELIGRO.

No irritante dermal. Prácticamente no irritante ocular. Clase Inhalatoria II.

Síntomas de intoxicación Aguda. Nauseas, vómitos, mareos, dolores de cabeza y abdominales.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION

- Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed. Tel: 011-4300-2115 y 4307-5842.
- Hospital de Clínicas José de san Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120 AAF) Cap. Fed. Tel: 011-5950-8806/8804.
- Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez: S. de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed. Tel: 011-4962-2247/6666.
- Centro Nacional de Intoxicado Policlínico Posada: Av. Illias s/n Palomar, Bs. As Tel: 0800-333-0160 y 4658-7777/4654-6648.